



Husqvarna®

2026

Extraordinaire ! Avec Automower®



- ✓ Caméra intelligente
- ✓ Biodiversité et protection animale
- ✓ Installation sans câble périphérique

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®

CONCOURS

Gagner un
Automower®
410VE NERA*



*Tirage au sort d'un total de cinq Automower® 410VE NERA de mars à novembre 2026.

Depuis 1995 « Plus jamais tondre soi-même le gazon »

30 ans de développement, d'ingénierie et d'innovation. Nous sommes fiers d'avoir révolutionné la tonte automatique, d'être le leader mondial de l'innovation dans ce domaine. Nous sommes particulièrement heureux que la Suisse compte la plus forte densité de robots tondeuses au monde et qu'Husqvarna et son Automower® aient écrit l'histoire du développement dans notre pays. Avec un Automower®, vous offrez à votre gazon un excellent entretien tout au long de la saison de jardinage. Il semblera plus vert, plus dense et plus sain en quelques semaines – grâce au fin paillis qui agit comme engrais naturel lorsque l'herbe est tondue régulièrement. Et vous profitez tout simplement d'un gazon parfaitement entretenu à tout moment sans rien faire vous-même.



PRIME



Prime d'échange*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

*Prime d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire® R4, 305: CHF 100.-; 308V: CHF 150.-; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.-; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.-). Offres valables pour tout achat effectué du 1er janvier au 30 novembre 2026. Non cumulables avec d'autres promotions.

CADEAU



Cadeau pour nos nouveaux clients

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower®

315 Mark II e tous les modèles NERA :

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.- ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.-

Promotion valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2026. Pas de cumul avec d'autres actions.

7 bonnes raisons, qui parlent en faveur d'un Automower® Husqvarna

30 ans d'expérience

Depuis longtemps, les moutons qui broutent nos pâturages nous montrent comment tondre à la perfection: couper juste un peu, fréquemment et de façon aléatoire. Ce fût l'intuition pour le développement de l'Automower® Husqvarna. Des innovations et de constantes améliorations en matière de fiabilité et fonctionnalité ont fait de l'Automower® le robot tondeuse le plus vendu au monde. 30 ans d'expérience sont synonymes de qualité et d'avance technologique.

N° 1

Qui choisit un Automower® Husqvarna, a la prétention de posséder le meilleur appareil d'entretien de la pelouse. Nos ingénieurs en Suède, nos collaborateurs de production sur les deux sites en Europe, et non pas moins notre commerce spécialisé en Suisse, font tout pour plus qu'exaucer cette promesse aujourd'hui et demain.

Gamme

Chaque jardin est particulier et un gazon n'est pas simplement un gazon. Vous trouverez chez Husqvarna l'Automower® adapté pour vos exigences particulières.

Durabilité

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® sont faits pour durer. La moindre pièce peut être démontée si le robot doit être réparé. Ce qui ne préserve pas seulement votre porte-monnaie, mais aussi l'environnement. Pour en savoir plus en matière d'écologie, voir page 8.

Sécurité et confidentialité

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® sont en constante évolution depuis plus de 30 ans pour garantir la sécurité des créatures vivantes. Les derniers modèles ne se contentent pas de détecter les objets, les personnes et les animaux, ils savent aussi exactement ce qu'ils doivent faire pour les protéger. Et ce, même de nuit. De plus, afin que vos données restent confidentielles, nous fixons la barre haute pour les protéger. Pour en savoir plus à ce sujet, voir page 8.

Commerce spécialisé qualifié

La Suisse compte 400 revendeurs Automower® formés et certifiés Husqvarna. Le concessionnaire de votre choix, dans votre région, a beaucoup à offrir:

- Conseil personnalisé
- Inspection sur place
- Inspection de l'appareil avant la livraison
- Enregistrement du produit
- Installation (contre facturation)
- Programmation de l'appareil adaptée à votre pelouse et à vos besoins
- Briefing (explication des fonctions après l'installation)
- Support téléphonique

Service clientèle

Votre concessionnaire local se tient volontiers à votre disposition également après l'achat de votre appareil. Selon vos besoins, que ce soit pour de petites réparations, un service hivernal ou le package complet tout compris sans soucis.



CONCOURS

Participez pour gagner !

Cinq fois (en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2026), Husqvarna tire au sort un Automower® 410XE NERA – installation comprise par votre revendeur spécialisé. Pour les détails et conditions de participation: automower.husqvarnaschweiz.ch





Il travaille très silencieusement

L'Automower® Husqvarna travaille si silencieusement, que non seulement vous, mais également vos voisins, en sont heureux.



Détection et évitement des objets

Des fonctions intelligentes garantissent la détection et la protection non seulement des objets mais aussi des petits animaux, de jour comme de nuit.



Navigation améliorée

Divers outils de navigation – dont GPS – assurent que le Husqvarna Automower® tond tout le gazon même dans des terrains difficiles.



Détection automatique des passages

L'Automower® Husqvarna détecte automatiquement les rétrécissements et se fraie un chemin même dans les passages les plus étroits. Il nécessite 60 cm pour pouvoir passer.



Automower® Connect

Vous pouvez contrôler votre Automower® Husqvarna avec votre smartphone iOS ou Android et consulter sa position.



Il ne craint pas la pluie

L'Automower® Husqvarna continue de tondre avec la même qualité même s'il pleut. Ses principaux composants sont parfaitement protégés de la pluie, de la poussière et de l'herbe coupée.

70%

Il maîtrise les pentes

L'Automower® Husqvarna tond non seulement le gazon standard, mais également des terrains difficiles et des pentes jusqu'à 70 % (35°), selon le modèle.



Pas de traces

L'Automower® Husqvarna convainc d'abord par son poids très léger. Ensuite, il est en mesure de varier sa route vers la station de charge afin d'éviter d'endommager le gazon et les traces disgracieuses. En tondant selon un principe aléatoire, vous obtenez un aspect de tapis dans tout le jardin.



Tond même des surfaces de gazon accidentées

Les grandes roues et un design intelligent du carter assurent un parfait résultat de tonte même sur des surfaces de gazon accidentées.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

Sécurité et développement durable

Husqvarna accorde une grande attention à la sécurité de ses appareils et une grande importance au développement durable et à l'écologie.

La SÉCURITÉ s'écrit en majuscules sur les Automower® Husqvarna

- **Détection et évitement des objets** : les Automower Husqvarna détectent les objets qui se trouvent sur la pelouse et ralentissent à temps. Les tondeuses les plus intelligentes détectent les objets et les animaux – même de nuit – et les évitent. Voir page 13 pour les données techniques.
- **Capteur de soulèvement** : en cas de soulèvement du châssis, le disque de coupe s'arrête dans les 2 secondes max.
- **Démarrage sûr du disque de coupe** : l'Automower ne démarre le disque de coupe qu'après avoir parcouru quelques mètres sur la pelouse. Si un animal se cache sous la tondeuse lorsque celle-ci se met en mouvement, il ne lui arrivera rien.
- **Système de tonte intelligent** : les robots tondeuses Husqvarna sont équipés d'un système de tonte astucieux qui fonctionne avec des lames à oscillation libre de 3 grammes et d'environ 3,5 cm de longueur, montées sur des plaques coulissantes. Les lames ne dépassent que d'environ 7 mm et se replient dès qu'elles rencontrent un obstacle plus résistant que l'herbe.
- **Protection des données Husqvarna®** : pour assurer votre confidentialité, les données d'image de la caméra de votre tondeuse sont stockées uniquement sur la tondeuse. Les données nécessaires à garantir la navigation correcte de la tondeuse comme, par exemple les données cartographiques de la surface qu'elle doit tondre, sont stockées conformément aux règles strictes de la loi européenne sur la protection des données.

À quoi faire attention si je veux protéger les hérissons et autres petits animaux

- **Protection complète grâce à l'IA** : les Automower® de la série 400 à technologie Vision (modèles NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) détectent les objets et les animaux (de petite taille) même de nuit, et s'en éloignent.
- **Modèles classiques d'Automower®** : si vous voulez jouer la carte de la sécurité, ne faites fonctionner votre tondeuse que pendant la journée. Il est recommandé de passer complètement à l'utilisation de jour, en particulier lorsque de jeunes hérissons circulent. La plupart des petits hérissons naissent en août, certains en septembre seulement – ils ne quittent pas le nid pendant les six premières semaines. Au plus tard à partir du mois de septembre, il est donc conseillé, par mesure de sécurité, de régler sa tondeuse de manière à ce qu'elle ne tonde qu'à la lumière du jour. La croissance du gazon diminue naturellement en automne et les tondeuses s'accommodent alors bien d'un temps de tonte plus court. Après leur hibernation, les hérissons n'ont plus la taille critique au printemps et les Automower ne représentent plus guère de danger pour eux.

Que puis-je faire d'autre ?

- Lorsqu'on rase des haies sauvages ou des arbustes d'ornement avec un coupe-herbe ou une débroussailleuse dans un sous-bois, il faut d'abord s'assurer qu'aucun animal ne s'y cache.
- Couvrir les piscines la nuit ou installer une planche pour faciliter la sortie.
- Couvrir les puits de lumière ouverts avec du grillage métallique à mailles fines.
- Il est également possible d'aménager dans le jardin des habitats variés pour les petits animaux. Il s'agit notamment de tas de pierres et de branches, mais aussi de prairies fleuries, que ce soit sous forme d'îlots dans le gazon ou dans les parties périphériques. L'Automower permet de faire les deux : une belle pelouse, tondue avec précision et en bonne santé, ainsi que des îlots de fleurs colorées qu'il contourne avec élégance.

Découvrez NERA

Tondre la pelouse sans câble périphérique

Les robots tondeuses Husqvarna Automower® peuvent être installés avec des câbles périphériques classiques ou sans. Une installation hybride est possible en cas de jardins très complexes ou d'angles où la connexion à des satellites ou à un réseau mobile est impossible. Dans ces parties de votre jardin l'installation peut être complétée par des câbles classiques, tandis que le reste de la pelouse est accessible sans.

sans câbles, sans station de référence

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire sur toute la pelouse (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)



Installation sans câbles, avec station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

Évitement des objets

La fonction intelligente d'évitement des objets grâce à la caméra (technologie vision, 435X AWD NERA avec capteur à ultrasons) garantit une coupe précise et réduit le risque d'arrêts imprévus. Lorsque la tondeuse détecte un objet sur la pelouse, elle s'en éloigne pour éviter une collision. Les derniers modèles de la série 400 (NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) détectent les animaux (de petite taille) et les objets également de nuit, et les protègent.



TONDRE LES BORDURES DE PELOUSE

Pour une tonte propre jusqu'au bord

Les modèles NERA 305E, 310E, 405VE et 410VE sont équipés d'une vitre arrière spéciale qui ne laisse qu'un minimum d'herbe non coupée sur les bords.

Voice comment cela fonctionne



Voilà comment ça fonctionne !

Principe de fonctionnement

- Le concept est de maintenir l'herbe courte.
- Tonte autonome.
- Tond moins, plus efficacement et plus fréquemment.
- Automower® trouve automatiquement la station de charge.
- Le processus de charge dure environ 60 minutes.
- Travaille tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve (sauf en cas de gel et de neige).

Recharge automatique

Lorsque la capacité de l'accu est trop faible, l'appareil retrouve de lui-même la station de charge à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes:

1. Il reçoit un signal de l'antenne de la station de charge.
2. Il suit le câble guide jusqu'à la station de charge.
3. Il suit le câble périphérique jusqu'à recevoir un signal de la station de charge.



Schéma de déplacement

Irrégulier

- Pas besoin de programmation spécifique.
- Ne délaisse aucune partie du jardin, même sur des surfaces difficiles, avec des arbres, des parterres de fleurs, des passages étroits etc.

Régulier

- Tond le gazon de différentes directions. Assure l'aspect d'un tapis.
- Tonte systématique en option sur tous les modèles NERA. Différents modes de tonte au choix : parallèle, triangulaire, damier. Voir le tableau en page 11.

Technique de coupe efficace

- L'herbe est coupée par trois fines lames très affûtées.
- Trois lames pivotant librement sont montées sur un disque de coupe sont faciles à remplacer.
- Les lames ne dépassent que d'environ 7 mm et se replient dès qu'elles rencontrent un obstacle plus résistant que l'herbe.
- L'herbe coupée est si fine qu'elle tombe entre les brins. Elle sert d'engrais naturel.

Voies de transport

Des chemins de transport sont créés entre différentes pelouses qui ramènent la tondeuse® automatique à la station de recharge.



N°1
DES VENTES
DEPUIS 1995

Comment fonctionne l'installation sans fil via EPOS ?

Husqvarna EPOS® est une technologie basée sur satellite qui utilise une haute précision pour garantir que l'Automower® fonctionne dans des limites virtuelles. Avec l'application Automower® Connect, toutes les limites et chemins peuvent être facilement créés pour la pelouse.

Données de référence

La tondeuse reçoit les données de correction pour la tonte précise à l'intérieur de ses limites, soit via une station de référence, soit par Husqvarna Cloud.

Husqvarna Cloud

Les modèles Automower® avec EPOS® (10 modèles, installation sans câbles, voir aperçu à la page 13) offrent la possibilité de recevoir les données de correction satellite requises via Husqvarna Cloud sans coût supplémentaire. Cela permet une bonne précision positionnelle et permet de travailler sans station de référence locale. La tondeuse robotisée reçoit les données de correction par satellite via Internet et a besoin d'une connexion constante, soit via un réseau mobile 4G, soit en Wi-Fi sur toute la pelouse, selon le modèle Automower®.

Station de référence


Les modèles NERA ainsi que les 308V et 312V sont équipés d'un support satellite et installés sans câble périphérique. Si la couverture cellulaire ou Wi-Fi n'est pas disponible sur toute la pelouse à tondre, une station de référence EPOS® RS1 est requise. Nous recommandons un contrôle du jardin préalablement effectué par un revendeur certifié Husqvarna.

Installation avec fil

- Le câble périphérique et le câble guide doivent être posés au plus près du sol ou légèrement sous le gazon. Les câbles seront complètement recouverts de gazon en quelques semaines.
- La tondeuse reste toujours dans les limites du câble périphérique, posé autour de la zone à tondre. Des câbles posés à proximité immédiate désactivent la limitation et l'Automower® peut les traverser.
- La station de charge envoie un signal au câble par lequel l'Automower® trouve la zone à tondre et le chemin de retour vers la station de charge.

Voici comment calculer la pente dans votre jardin

1. Posez l'extrémité d'un niveau à bulle sur le sol et tenez-le horizontalement.
2. Mesurez la distance entre l'extrémité du niveau à bulle qui est en l'air et le sol. Divisez la hauteur mesurée par la longueur et vous obtenez la pente en %. Pour une hauteur de 10 cm et une longueur de 50 cm, la pente est de 20 %.



13 solutions simples pour un gazon parfait sans effort

Automower® Robots Tondeuses

Installation sans fil

Husqvarna Automower® 305E NERA



600 m²
 900 m^{2**}
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 1'890.00

Husqvarna Automower® 308V

NOUVEAU



500 m²
 800 m^{2**}
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Pour petits jardins
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 308V 970 83 10-04 1'290.00

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
 1500 m^{2**}
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 2'190.00

Husqvarna Automower® 312V

NOUVEAU



800 m²
 1200 m^{2**}
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Pour jardins de petite/moyenne taille
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 312V 970 83 11-04 1'690.00

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
 3300 m^{2**}
 50%/25%
 20-60 mm
 13,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 3'180.00

Husqvarna Automower® 405VE NERA

NOUVEAU



600 m²
 900 m^{2**}
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA 970 81 99-04 2'390.00

Husqvarna Automower® 410VE NERA

NOUVEAU



1000 m²
 1500 m^{2**}
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA 970 82 00-04 2'790.00

Husqvarna Automower® 430V NERA

NOUVEAU



3200 m²
 4800 m^{2**}
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 430V NERA 970 82 01-04 3'980.00

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



3500 m²
 5000 m^{2**}
 70%/50%
 30-70 mm
 18,1 kg

- Maîtrise des jardins grands, difficiles avec de fortes pentes
- Traction intégrale
- Détection et évitement des objets
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 5'790.00

Husqvarna Automower® 450V NERA

NOUVEAU



5000 m²
 7500 m^{2**}
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 450V NERA 970 82 02-04 5'190.00

Installation avec fil

Husqvarna Automower® Aspire® R4



400 m²
 25%/10%
 20-45 mm
 5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Automower® Connect via WLAN
- Compact et léger
- Gestion des passages étroits

Automower® Aspire® R4 970 56 85-04 790.00

Husqvarna Automower® 305



600 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305 967 97 40-04 1'290.00

Husqvarna Automower® 315 Mark II



1500 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 1'850.00

En savoir plus sur Automower®

www.husqvarna.com/automower



Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures. (+/-20%)

Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min-max, mm Poids, kg

**Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

Description	305E NERA	308V	310E NERA	312V	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	435X AWD NERA	450V NERA	Aspire® R4	305	315 II
	Installation sans fil										Installation avec fil		
Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, m²	600	500	1000	800	2200	600	1000	3200	3500	5000	400	600	1500
Performance de zone / Tonte systématique, m²	900	800	1500	1200	3300	900	1500	4800	5000	7500			
Durée de fonctionnement quotidienne, h	15	10	24	15	24	15	24	24	24	24	9	10	24
Rendement horaire, m²	40/60	53/80	42/63	53/80	90/135	40/60	40/60	133/200	145/208	206/310	45	60	65
Temps de charge/tonte, minutes	40/50	100/100	40/50	100/100	75/135	110/110	90/100	50/95	45/145	55/160	60/70	60/60	60/60
Pente maximale à l'intérieur/au niveau du fil %	30/20	40/15	30/20	40/15	50/25	30/20	30/20	50/25	70/50	50/25	25/10	40/15	40/15
Galleries, Largeur min. cm	60	120	60	120	60	120	120	120	60	120	60	60	60
Niveau sonore dB (A) (mesuré/garanti)	60	63	60	63	58	60	60	56	60	58	58	59	60
Largeur de coupe / hauteur, cm	22 / 2-5,5	22 / 2-5	22 / 2-5,5	22 / 2-5	24 / 2-6	22 / 2-5,5	22 / 2-5,5	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6	16 / 2-4,5	22 / 2-5	22 / 2-5
Tonte des bords EdgeCut	●		●			●	●						
Détection et évitement d'objets		●		●		●	●	●	●	●			
Détection et évitement animaux, même la nuit						●	●	●		●			
Tonte ininterrompue (technologie Vision)		●		●		●	●	●		●			
Alarme / code PIN / suivi GPS	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Points de départ	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x3	x3	x3
Système de recherche	4-fois	4-fois	4-fois	4-fois	4-fois	5-fois	5-fois	5-fois	5-fois	5-fois	1-fois	3-fois	3-fois
Itinéraires de transport (Fil)	2		2		2				2		1	1	1
Installation sans/avec fil possible	○		○		○				○				
Programmes de tonte (pour différents jardins)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Point de tonte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Réglage électrique de la hauteur	●		●		●	●	●	●	●	●			
Contrôle de zone (AIM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Contrôle de l'application via WiFi/Mobile/Bluetooth	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●	●/●/●	●/-/●	-/-/●
Intégration Smart Home	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Mise à jour automatique du logiciel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Navigation GPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Consommation d'énergie moyenne à max. utilisation / mois	7 kWh	5,5 kWh	11 kWh	7 kWh	7 kWh	11 kWh	13 kWh	13 kWh	25 kWh	18 kWh	3 kWh	5 kWh	10 kWh
Lames (incluses)	6+6	3+6	6+6	3+6	3+6	6+6	6+6	3+6	3+6	3+6	3	3+6	3+6
Poids, kg	12,6	9,9	12,6	9,9	13,2	12,8	12,8	15	18,1	15	5,9	9,4	9,4
Numéro d'article	970 8196-04	970 8310-04	970 8197-04	970 8311-04	970 8198-04	970 8199-04	970 8200-04	970 8201-04	970 7452-04	970 8202-04	970 5685-04	967 9740-04	970 5268-04
Prix TVA / TAR incl.	1'890.-*	1'290.-*	2'190.-*	1'690.-*	3'180.-*	2'390.-*	2'790.-*	3'980.-*	5'790.-*	5'190.-*	790.-*	1'290.-*	1'850.-*

● standard ○ optional

* Prix sans matériel d'installation. Les prix sont les prix de détail suggérés par Husqvarna Schweiz AG aux détaillants participants, prix en CHF, TVA à 8,1% et TAR compris.

n.a. = information pas disponible

Sujet à changement.

Les accessoires appropriés



Coque interchangeable

Personnalisez votre robot tondeuse en changeant sa couleur.

Blanc, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02

Blanc, 435X AWD/NERA, 596 30 00-02
Orange, 435X AWD/NERA, 596 30 00-03



62.-
62.-

129.-
129.-



Couvercle de protection

Protège la station de chargement et le robot tondeuse des rayons du soleil et des intempéries.

Aspire R4, 536 66 18-01 **159.-**

SMALL 305, 308V, 312V, 315 II, 540 19 36-01 **199.-**

MEDIUM Modèles NERA, sauf 435X AWD, 548 60 04-01 **239.-**

LARGE 435X AWD NERA, 540 54 65-01 **279.-**



Kit de roues arrière

Offre une excellente traction même sur les sols en pente et glissants, permettant à votre robot tondeuse Automower® de répondre à vos attentes. La capacité de franchissement augmente de quelque 5% sur le bord de la pelouse, en fonction de la météo et de la qualité du terrain.

305, 315 II, 597 70 54-01 **100.-**

Modèles NERA (excl. 435X AWD), 536 84 92-02 **109.-**



Kit d'entretien et de nettoyage

Équipement pour un nettoyage et un entretien légers de votre Automower® pendant la saison. Contient deux brosses spéciales, une éponge abrasive pour nettoyer les connecteurs sur la tondeuse et la station de charge, un chiffon de polissage et un spray d'entretien (Active Clean), pour faire briller les pièces en plastique.

547 78 49-01 **37.-**

Spray Active Clean 0,5 l, 597 25 57-01 **15.-**

Kit de délimitation



Ces robustes arceaux en acier offrent une solution idéale lorsque vous devez protéger temporairement certaines zones du gazon de votre robot tondeuse. Par exemple lorsque les fleurs printanières fleurissent ou lorsque les enfants utilisent une piscine gonflable ou lorsque vous avez une zone avec du gazon fraîchement semé. Ces arceaux sont très fiables et très faciles à utiliser – pas besoin de modifier votre installation ou le programme du robot tondeuse.

597 98 70-01, 4 m **50.-**

Filet à gazon

Le filet à gazon hybride en matière synthétique offre de l'adhérence au robot tondeuse pour améliorer les performances dans les zones étroites et pentues. Filet 1x1m avec 16 crochets verts.

598 89 60-01 **55.-**




Automower® Connect

Le module Automower® Connect vous permet de commander et de configurer votre tondeuse. Une fois le module installé, vous pouvez télécharger l'application sur votre Android ou iPhone et l'utiliser pour communiquer directement avec votre tondeuse. **De série sur tous les modèles sans câbles de la série 400.**

305 & 315 Mark II, 586 66 23-15 **310.-**
 308V, 312V, modèles NERA 305E, 310E, 320, 541 07 58-01 **200.-**

Automower® Connect couvre le service pendant la durée de vie du produit (10 ans). Le service Automower® Connect nécessite le transfert de données 4G, la technologie fournie par les opérateurs de télécommunications spécifiques au pays (tiers). Le service de Husqvarna comprend la fonction du produit, et non la communication en raison de restrictions de transfert de données.



Station de référence

La station de référence assure une connexion fiable entre tondeuses et satellites si celle-ci n'est pas garantie par le Wi-Fi ou le réseau mobile.

RS1, 100 m Rayon, 970 75 98-04 **299.-**
 RS5, 500 m Rayon, 970 46 82-04 **1'090.-**



Support mural

Permet de ranger facilement votre robot de tonte et la station de charge durant l'hiver.

305, 315 II, 597 70 36-01 **87.-**
 NERA 320/430V/450V, 536 84 93-01 **30.-**
 NERA 305E/310E/405VE/410VE, 536 84 93-02 **30.-**



Pour les petits professionnels

Automower® télécommandé pour intérieur. Les lumières clignotent au démarrage. À partir de 6 ans, piles incl.

597 80 96-01 **78.-**



Boîtier de connexion

Protégez les connexions de la saleté, humidité, eau, neige etc. en basse saison.

599 80 17-01 **15.-**



CONSEIL POUR UN BEAU GAZON. CHANGEZ RÉGULIÈREMENT LES LAMES!



Lames classic

Lames de sécurité en acier au carbone d'origine Husqvarna. Allient haute résistance et durabilité.

9 pc. 577 86 46-03 **30.-**
 45 pc. 577 60 65-05 **110.-**

Lames endurance

En raison de leur conception, les lames Husqvarna Automower® Endurance durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles.

6 pc. 595 08 44-01 **32.-**
 45 pc. 595 08 44-02 **180.-**



Kit d'installation Automower®

Nécessaire uniquement en cas d'installation avec câble périphérique

PETIT Convient aux pelouses ouvertes de 800 m² max. ou aux pelouses complexes de 400 m² max.

MOYEN Convient aux pelouses ouvertes de 2'000 m² max. ou aux pelouses complexes de 1'000 m² max.

GRAND Convient aux pelouses ouvertes de 5'000 m² max. ou aux pelouses complexes de 2'500 m² max.

PETIT 967 97 21-01 **100.-**
MOYEN 967 97 22-01 **160.-**
GRAND 967 97 23-01 **250.-**



Station de charge solaire

Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé pour savoir quelle solution convient le mieux à votre jardin.

LE PACK SANS SOUCIS

Le revendeur Automower® près de chez vous



Votre revendeur Automower® près de chez vous:
www.husqvarna.ch > Localisation des revendeurs

Vous pouvez lui faire confiance

- **400 revendeurs formés et qualifiés** en Suisse installent chaque année plusieurs milliers d'Automower®. Grâce à leur longue expérience, ils savent ce qui est important lorsque vous achetez un Automower®.
- **Il vous conseille sur place.** Votre jardin et votre pelouse sont uniques. Il sait quel modèle convient le mieux pour ces exigences. Il vous remet bien entendu une offre sans engagement.
- **Il vend, installe et programme.** Votre Automower® est livré prêt à l'emploi avec le dernier logiciel. Votre revendeur s'occupe de l'installation correcte et professionnelle et programme l'Automower® selon vos souhaits.
- **Il est toujours à votre disposition.** Vous souhaitez confier l'entretien et la maintenance de votre Automower® à votre revendeur? Vous souhaitez un service d'hiver, pour que votre Automower® soit toujours parfaitement entretenu et pourvu du dernier logiciel? Vous souhaitez simplement avoir quelqu'un vers qui se tourner en cas de problème avec la tondeuse? Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur votre revendeur.



**QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689 !**

Voici comment installe le spécialiste

La pose correcte des câbles périphériques et l'installation sûre de la station de charge sont tout aussi importantes que le choix de la tondeuse appropriée. Expliquez à votre revendeur ce qui est important pour vous lors de l'installation.

Installation sans câble. Les modèles NERA, ainsi que 308V et 312V, peuvent être installés avec ou sans câble. Les limites à l'intérieur desquelles la tondeuse se déplace sont définies virtuellement. Une couverture complète de la pelouse doit donc être assurée par Wi-Fi ou réseau mobile (selon le modèle). Si elle n'est pas garantie, vous aurez également besoin d'une station de référence Husqvarna EPOS®. Avant l'achat, vérifiez auprès de votre revendeur spécialisé si votre terrain se prête à l'installation sans câble.

Installation avec câble. Si vous souhaitez délimiter la zone de tonte de votre Automower® de manière classique, à savoir avec un câble, nous vous recommandons d'enterrer ce dernier pour des raisons esthétiques. Et si votre jardin borde une zone agricole ou si vous avez des problèmes avec les souris, le spécialiste pose les câbles dans un mince tube en plastique pour les protéger. C'est également le cas dans des passages délicats contre et sous des dalles



de pierre. Bien entendu, votre revendeur spécialisé s'assure que, même pour des pelouses complexes, vous n'avez pratiquement pas de finitions à faire au coupe-herbe, que l'Automower® ne butte pas contre des murs/obstacles et respecte ce qui ne doit pas être tondu.

La station de charge est placée sur une surface plane, dégagée, si possible à l'ombre. Les câbles de basse tension sont posés jusqu'à la station de charge, bien protégés par un mince tube en plastique. Il est préférable de ne pas placer la station de charge simplement sur la couche végétale, mais de l'intégrer proprement dans votre jardin. Par exemple en effectuant un montage fixe sur une dalle de pierre mince.

Formation incluse. Après l'installation et le contrôle de fonctionnement, vous recevez une brève explication sur les fonctions principales de votre Automower®.

Automower® Prolongation de garantie*

Prolongation de garantie à 5 ans:

Pendant les 24 premiers mois après son achat, votre Automower® est assuré par la garantie Husqvarna. Vous pouvez prolonger cette dernière à 5 ans après la date d'achat.

La garantie est valable pour*:

- dommages sous garantie classiques, c'est-à-dire tous les dommages survenant subitement et de façon imprévue et les dommages résultants de défauts de matériel, de conception ou de fabrication.

Couverture de la valeur à neuf en cas de dommages, c'est-à-dire sans amortissement.

*Disponible chez le revendeur Husqvarna Automower® participant

Les pièces d'usure comme l'accu, les lames ou les joints sont exclus, tout comme une indemnisation pour des dommages qui étaient prévisibles (vieillessement, manque de soins).

Prolongation de garantie
Automower® Aspire® R4, Série 100-400 **163.-**

Prolongation de garantie
Automower® 435X AWD NERA **232.-**

L'extension de garantie Husqvarna (Services by Husqvarna; Warranty Plus) doit être souscrite dans un délai de 30 jours après l'achat.

Husqvarna a encore beaucoup plus à offrir

En toute tranquillité avec Services by Husqvarna

Votre appareil Husqvarna est conçu pour travailler de manière sûre et fiable pour vous – sans vous donner le moindre souci. Avec Services by Husqvarna, vous bénéficiez d'encore plus de sécurité, bien au-delà des limites de la garantie classique.

Warranty Plus pour les particuliers

Les particuliers bénéficient d'une garantie d'usine de deux ans sur tous les appareils. Vous pouvez prolonger cette garantie à cinq ans pour la plupart des produits Husqvarna.

Warranty Plus pour les clients professionnels

Les clients professionnels bénéficient d'une garantie d'usine d'un an sur tous les appareils. Selon le modèle, vous pouvez augmenter ce nombre d'un ou quatre ans (tondeuse robotisée). Vérifiez auprès de votre revendeur Husqvarna pour d'autres offres de service.

Warranty Plus doit être souscrite dans les 30 jours suivant l'achat.

Votre revendeur Husqvarna se fera un plaisir de vous conseiller. Vous trouverez également plus d'informations sur husqvarna.ch > Services



ROBOTS TONDEUSES POUR LES GRANDES PELOUSES



PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LA FORESTERIE ET L'ENTRETIEN DES ARBRES (DÈS T2/2026)

COMPÉTENCE DANS VOTRE RÉGION

Votre revendeur Husqvarna !

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA 8.1% et TAR incluses. Sauf mention contraire, l'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la fourniture des appareils sur accu. Aucune prétention ne pourra être exigée sur base des indications ou illustrations de ce prospectus. Sous réserve de modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.

 **Husqvarna**[®]

husqvarna.ch

Suivez-nous sur    

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en
suisse